



Catalogue clôture béton

Sublimez & sécurisez vos extérieurs

Particuliers & Professionnels

NOS SERVICES

Nos services sont dédiés aux particuliers et professionnels

Arrachage de haies végétales



L'entretien d'une haie peut souvent s'avérer fastidieux. Si comme beaucoup de nos clients vous souhaitez vous en débarrasser pour passer à un occultant artificiel, alors n'hésitez pas à faire appel à nous pour l'arrachage de vos végétaux. Nous nous déplaçons dans tous les Hauts-de-France.

Livraison



Que vous souhaitiez monter vous même votre portail ou acquérir une plante volumineuse, nous pouvons nous charger de la livraison et vous apporter votre nouvel atout pour votre extérieur, directement chez vous !



Démontages d'anciennes clôtures

Votre clôture actuelle est vieillissante ou vous désirez tout simplement en changer pour améliorer votre extérieur ? Nous nous chargeons de démonter votre ancienne clôture !



Évacuation gravats et déchets verts

Entretien son extérieur est important pour mettre en avant ses équipements et sa maison. C'est pourquoi nous nous occupons d'évacuer les déchets et gravats qui se trouvent dans votre jardin (ancienne clôture, déchets végétaux ...).

NOTRE ÉQUIPE SHOWROOM

«Voici notre équipe en béton, prête à vous assister et vous guider avec enthousiasme»



Yohann
Dirigeant



Émilie
Assistante de direction



Simon
Mètreur



Margaux
Secrétaire commerciale
03 27 83 19 77



Samuel
Coordinateur Travaux
03 27 83 19 77



François
Commercial
06 48 69 62 71

OÙ NOUS TROUVER ?



🔍 Contactez - nous ×

☎ 03 27 83 19 77

🌐 <https://www.universdujardin.com>

✉ contact@universdujardin.com

📍 1 rue Michel Crépin
59400 CAMBRAI



Motif : LISTEL



SOMMAIRE

"Découvrez la richesse de notre catalogue béton à travers notre sommaire détaillé, vous guidant à travers une variété d'options de qualité pour concrétiser vos projets avec confiance et efficacité. >>

06

Plaque béton décorative en Simple face 1,99m x 38,5cm

16

Plaque béton décorative en Simple face 2m x 40cm

20

Plaque béton décorative en Double face 1,84m x 26cm

23

Plaque béton décorative en Double face 1,84m x 36cm

27

Clôture en plaque lisse

29

Poteaux béton

30

Chapeaux béton

31

Résine colorante

33

Tôles laser

36

Accessoires

37

1001 Utilisations

38

Bon à savoir sur la clôture béton

PLAQUES BÉTON DÉCORATIVES

SIMPLE FACE (MOTIF D'UN CÔTÉ)

HAUTEUR : 38,5CM
LARGEUR : 1,99M

Caractéristiques :

- Hauteur : 38,5 cm
- Largeur : 1,99 m
- Épaisseur : 3,2 cm
- Poids : 59 Kg
- Coloris : Naturel, aspect brut
- Conditionnement : palette de 20 pièces (1180kg)
- Taille de la palette : 2m x 1m20



Pourquoi choisir une clôture en plaques béton décoratives ?

Toutes nos plaques béton sont ferrillées pour une parfaite résistance !

Cette puce indique que le modèle est disponible en finition arrondie



Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.


- 38,5 cm = 1 plaque
- 77 cm = 2 plaques
- 1,15 m = 3 plaques
- 1,54 m = 4 plaques
- 1,92 m = 5 plaques
- 2,31 m = 6 plaques
- 2,69 m = 7 plaques

Les produits en béton ne sont ni repris ni échangés.

Nous vous conseillons de découvrir les motifs et les couleurs des plaques sur notre showroom (le rendu peut-être différent sur photo et en réalité).


Ardoise

Roche



Panneau Bois Droit



Panneau Bois Tressé



Tetris




Listel



Aluminium



Parquet




Mini Bloc

Maxi Bloc



Rural



Moellon Grec



Planche



Zig Zag




Agua



Parement



Brique



Tasso



PLAQUES BÉTON DÉCORATIVES

SIMPLE FACE (MOTIF D'UN CÔTÉ)

HAUTEUR : 40 CM
LARGEUR : 2M


Caractéristiques :

- **Hauteur** : 40 cm
- **Largeur** : 2 m
- **Épaisseur** : 4 cm
- **Poids** : 60 kg
- **Coloris** : Naturel, aspect brut
- **Conditionnement** : palette de 20 pièces (1200kg)
- **Taille de la palette** : 2m x 1m20



Pourquoi choisir une clôture en plaques béton décoratives ?

Toutes nos plaques béton sont ferrillées pour une parfaite résistance !



Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.




- **40 cm = 1 plaque**
- **80 cm = 2 plaques**
- **1,20 m = 3 plaques**
- **1,60 m = 4 plaques**
- **2,00 m = 5 plaques**
- **2,40 m = 6 plaques**

Les produits en béton ne sont ni repris ni échangés.

Nous vous conseillons de découvrir les motifs et les couleurs des plaques sur notre showroom (le rendu peut-être différent sur photo et en réalité).



Bamboo

Sud



Pierre Sèche

Pierre Mixte



Bola



Matrix



PLAQUES BÉTON DÉCORATIVES

DOUBLE FACE (MOTIF DES DEUX CÔTÉS)

HAUTEUR : 26 CM
LARGEUR : 1,84 M

Caractéristiques :

- Hauteur : 26 cm
- Largeur : 1,84 m
- Épaisseur : 4,8 cm
- Poids : 45 kg
- Coloris : Naturel, aspect brut
- Conditionnement : palette de 18 pièces (810 kg)
- Taille de la palette : 1m85 x 1m20



Pourquoi choisir une clôture en plaques béton décoratives ?

Toutes nos plaques béton sont ferrillées pour une parfaite résistance !



Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.

- 26 cm = 1 plaque
- 52 cm = 2 plaques
- 78 cm = 3 plaques
- 1,04 m = 4 plaques
- 1,30 m = 5 plaques
- 1,56 m = 6 plaques
- 1,82 m = 7 plaques
- 2,08 m = 8 plaques
- 2,34 m = 9 plaques

Les produits en béton ne sont ni repris ni échangés.

Nous vous conseillons de découvrir les motifs et les couleurs des plaques sur notre showroom (le rendu peut-être différent sur photo et en réalité).

Bardage Bois

Aluminium





Tasso

Le modèle Tasso donnera à votre clôture un aspect calme et naturel.



PLAQUES BÉTON DÉCORATIVES

DOUBLE FACE (MOTIF DES DEUX CÔTÉS)

HAUTEUR : 36 CM
LARGEUR : 1,84 M

Caractéristiques :

- **Hauteur** : 36 cm
- **Largeur** : 1,84 m
- **Épaisseur** : 4,8 cm
- **Poids** : 60 kg
- **Coloris** : Naturel, aspect brut
- **Conditionnement** : palette de 18 pièces (1080 kg)
- **Taille de la palette** : 1m85 x 1m20



Pourquoi choisir une clôture en plaques béton décoratives ?

Toutes nos plaques béton sont ferrillées pour une parfaite résistance !



Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.



- **36 cm = 1 plaque**
- **72 cm = 2 plaques**
- **1,08 m = 3 plaques**
- **1,44 m = 4 plaques**
- **1,80 m = 5 plaques**
- **2,16 m = 6 plaques**
- **2,52 m = 7 plaques**

Les produits en béton ne sont ni repris ni échangés.

Nous vous conseillons de découvrir les motifs et les couleurs des plaques sur notre showroom (le rendu peut-être différent sur photo et en réalité).


Moellon Grec

Mini Bloc



Listel


Jenga



Rural

Cette composition de fines couches de briques crée un résultat sublime.

Peut être peint avec les lasures spéciales béton pour une meilleure protection dans le temps et une personnalisation de la palissade.



CLÔTURE PLAQUE LISSE

BÉTON LISSE

Dimensions d'une plaque lisse standard 50cm :

- **Hauteur** : 50 cm
- **Largeur** : 1,91 m
- **Épaisseur** : 3 cm
- **Poids** : 68 kg
- **Coloris** : Naturel, aspect brut
- **Conditionnement** : palette de 20 pièces (1 360kg)

Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.

- **50 cm = 1 plaque**
- **1 m = 2 plaques**
- **1,50 m = 3 plaques**
- **2 m = 4 plaques**
- **2,50 m = 5 plaques**

Dimensions d'une plaque lisse 40cm :

- **Hauteur** : 40 cm
- **Largeur** : 2 m
- **Épaisseur** : 3 cm
- **Poids** : 55 kg
- **Coloris** : Naturel, aspect brut
- **Conditionnement** : palette de 20 pièces (1 100kg)


Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.

- **40 cm = 1 plaque**
- **80 cm = 2 plaques**
- **1,20 m = 3 plaques**
- **1,60 m = 4 plaques**
- **2 m = 5 plaques**
- **2,40 m = 6 plaques**
- **2,80 m = 7 plaques**

Dimensions d'une plaque lisse renforcée (avec 2 renforts) :

- **Hauteur** : 40 cm
- **Largeur** : 2 m
- **Épaisseur** : 3 cm et 6 cm
- **Poids** : 55 kg
- **Coloris** : Naturel, aspect brut
- **Conditionnement** : palette de 20 pièces (1 100kg)





POTEAUX

POUR LA GAMME SIMPLE FACE

Plaques en 1.99m x 38.5cm x 3.2cm

Finition tête plate



Section 11 x 11cm →

- 2.48m (Rainure 4cm x 1.93m)
- 2.90m (Rainure 4cm x 2.31m)

Section 12 x 12cm →

- 2.48m (Rainure 6cm x 1.93m)
- 2.90m (Rainure 6cm x 2.31m)

Disponible en Départ, Intermédiaire et Angle

Finition tête ronde



Hauteurs disponibles

- 2.60m (Rainure 4cm x 2.02m) : Section 11 x 11cm
- 3.05m (Rainure 4cm x 2.42m) : Section 11,5 x 12cm
- 3.30m (Rainure 4cm x 2.60m) : Section 11,5 x 13 cm
- 3.50m (Rainure 4cm x 2.80m) : Section 12 x 13 cm

Disponible en Intermédiaire et Angle

Plaques en 2m x 40cm x 4cm
(Motif Bamboo, Sud et Bola, Matrix)

Finition tête plate



Section 12 x 12cm

Hauteurs disponibles

- 2.55m (Rainure 5cm x 2m)
- 2.95m (Rainure 5cm x 2.40m)

Disponible en Intermédiaire et Angle



Ce poteau est utilisé également pour la clôture lisse

Plaques en 1.84m x 36cm x 4.8cm

Finition tête plate

Section 11,5 x 11,5cm

Hauteurs disponibles

- 2.80m (Rainure 5cm x 2.16m)
- 3.16m (Rainure 5cm x 2.52m)

Disponible en Départ, Intermédiaire et Angle

Nos chapeaux donnent un rendu esthétique et fini à votre clôture

- **Chapeau plat** pour les clôtures Simple Face (1.99m x 38,5cm)
- **Chapeau Diamant** pour les poteaux à tête plate **uniquement**
- **Chapeau plat** ou **en pente** pour les clôtures Double Face



Chapeau Plat



Chapeau Diamant



Mais c'est quoi au juste ?

La résine colorante permet de colorer votre clôture en plaques béton lisses ou décoratives et obtenir ainsi une clôture esthétiquement conforme à vos attentes et à votre environnement. Aussi, elle protège la clôture des intempéries et prévient la formation de mousse et traces blanches

INFORMATIONS :

- Conditionnement : bidon de 5L
- Un bidon de résine colorante de 5 litres permet de couvrir 24m² en simple couche et 12m² en double couche
- Grâce à la couleur de base du béton, la couleur de finition prend tout son sens.



Résines

Nos 14 couleurs standards

Ral 1019 (Beige)

Ral 1014 (Crème)

Ral 1020 (Sable)

Ral 7030 (Grège)

Ral 7044 (Gris soie)

Ral 7032 (Blanc Cassé)

Ral 7006 (Taupe brun)

Ral 8002 (Brun)

Ral 8025 (Brun clair)

Ral 8016 (Brun foncé)

Ral 7039 (Gris Quartz)

Ral 7003 (Gris Mousse)

Ral 7016 (Gris anthracite)

Ral 9005 (Noir)

Ral 6013 (Vert Roseau)

Ral 6003 (Vert Olive)

Nos 2 couleurs premium



AIDE À LA POSE

Support : Appropriée pour pratiquement tous les types de supports minéraux et en béton.

Préparation du support : Le support doit être sec, dégraissé, brassé et exempt d'impuretés telles que bavures de mortier, algues ou mousses.

Conditions d'application : Ne doit pas être appliquée en plein soleil ou par temps très chaud.

Température environnante : Minimum 10°C

Humidité relative : Max 80%

Usage : Bien mélanger le produit avant l'utilisation et pendant l'application, bien mélanger régulièrement afin de conserver un produit homogène. Appliquer le produit directement sur le support, la seconde couche après séchage de la première.

Moyens d'application : Pistolet électrique, rouleau.

Dilution : Ne pas diluer

Nettoyage : Eau

Séchage : 1 heure sec au toucher. Dans des conditions favorables, on peut appliquer 2 couches dans la même journée.

Conservation : Tenir le récipient bien fermé et à l'abri du gel.



Conseils: Nous vous conseillons d'utiliser un pistolet de pulvérisation pour un travail précis, uniforme & rapide !



La coloration d'une clôture avec notre résine colorée nécessite une repasse environ tous les 5 à 7 ans (aléatoire selon le coloris choisi, l'emplacement de la clôture, la météo...).





TÔLES LASER (À INSÉRER DANS VOTRE CLÔTURE BÉTON)



Poussez la personnalisation de votre palissade en plaques béton décoratives en y insérant sur la totalité ou par intermittence une tôle à découpe laser : choisissez votre motif ainsi que le coloris.

▶▶ KOSTUM





Saon



Frez



Soran B



Nijad



Orchidée



Lamping



Hava



Oliv



Lis



Triskel



Galets



Pepites



Madras



L'envol



Square



Picto



Hugy



Dehou



Brodiri



Aelig



Milzin B



Ezel



Borleden

25 COULEURS STANDARDS

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| RAL 1015 Ivoire clair Texturé | N2100 Noir sablé Sablé | N2900 Gris sablé Sablé | RAL 3004 Rouge pourpre Texturé | RAL 5003 Bleu saphir Texturé |
| RAL 5010 Bleu gentiane Texturé | RAL 5014 Bleu pigeon Texturé | RAL 6005 Vert mousse Texturé | RAL 6009 Vert sapin Texturé | RAL 6021 Vert pâle Texturé |
| RAL 7006 Gris beige Texturé | RAL 7016 Gris anthracite Texturé | RAL 7022 Gris terre d'ombre Texturé | RAL 7031 Gris bleu Texturé | RAL 7035 Gris clair Texturé |
| RAL 7039 Gris quartz Texturé | RAL 7045 Gris galet Texturé | RAL 8014 Brun sépia Texturé | RAL 8019 Brun gris Texturé | RAL 8028 Brun terre Texturé |
| RAL 9005 Noir foncé Texturé | RAL 9006 Gris aluminium Texturé | RAL 9007 Grège Texturé | RAL 9016 Blanc Texturé | YX355F Mars rouille Texturé |



ACCESSOIRES



Mélange béton vendu en vrac
ou en big bag d' 1/2 m³ ou
d'1m³



Bombe Traceur Fluorescente
Temporaire



Mélange Joint'in Mortier de
jointoiment



Acryl 306 spécialement développé
pour les joints de raccordement



Fixbeton Béton d'ancrage à
prise rapide



Colle scellement chimique




Mur 8/2 Mortier de
maçonnerie



Ciment

1001 UTILISATIONS

Explorez les innombrables possibilités en détournant l'utilisation principale de nos plaques : créez un chalet de jardin, une allée, des pas de chenilles, des bordures de jardin, un garage, un box à cheval, un potager, et bien plus encore, avec une créativité sans limites.



Bon à Savoir sur les poteaux et les plaques béton décoratives

Nos plaques béton sont composées de béton, issues d'un mélange d'eau de mortier (ciment), sable. La couleur des bords n'est donc pas constante lors de la fabrication.



Irrégularités en surface (pores, petits trous apparents)

Nuances de teintes



Petits éclats sur les champs

Traces de laitance (blanches)



Ces caractéristiques n'altèrent en rien la qualité du produit et disparaissent bien souvent avec le temps. Pour un résultat optimal et rectifier ces imperfections nous conseillons d'aposer une résine colorée afin d'uniformiser la clôture.

Les plaques béton sont ferrillées pour une résistance accrue



Nous insistons sur le fait que ces caractéristiques n'ont aucun impact sur la qualité ni sur l'ouvrage mais peuvent nuancer l'aspect visuel (esthétique) !

Motif : BOLA





Notre métier: sublimer & sécuriser vos extérieurs

 **03 27 83 19 77**

 contact@universdujardin.com

 **L'Univers
du Jardin**
Clôtures & Portails

1 RUE MICHEL CRÉPIN, 59400 CAMBRAI

Lundi après-midi : 14h00 - 18h00

Mardi au Vendredi : 10h00 - 12h00 & 14h00 - 18h00

Samedi : 10h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00

